

オフライン用

# 日本ICS アプリケーション

## 導入手順書

●注意

- ・「日本 ICS アプリケーション」は、日本 ICS 株式会社が著作権を有するソフトウェアです。
- ・本手順書では、操作方法や機能について解りやすく説明しています。
- ・本手順書に記載している画面等は開発中の内容も含まれる為、予告なく変更する場合があります。
- ・本手順書に記載している説明画面はイメージの為、実際の画面と異なる場合があります。
- ・本手順書に記載している会社名、氏名、名称等は、架空のものです。
- ・本手順書に記載している内容は、作成時点の法令に基づいています。
- ・本手順書から許可なく転記、複写することを固く禁じます。

●商標

- ・Microsoft、Windows 及び Microsoft Office 製品は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
- ・Adobe、Adobe ロゴは Adobe Systems Incorporated の商標又は登録商標です。
- ・本文中では“™”及び“®”マークは明記していません。

# はじめに

この度は日本ICS アプリケーションをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
日本ICS アプリケーションは、処理を行うための工夫をあらゆる部分に施し、初めて  
お使いになる方でも入力業務にかかるストレスを最大限に軽減できる操作性を実現した顧  
問先向けソフトウェアです。

インターネットに接続していないPCにもインストールはできますが、下記の操作は、イ  
ンターネットに接続しているPCが必要です。

## [インストール時]

- ・インストールプログラムのダウンロード
- ・ライセンス登録
- ・ライセンスファイルのダウンロード
- ・マニュアルのダウンロード

## [バージョンアップ時]

- ・バージョンアッププログラムのダウンロード

## [契約期間更新時]

- ・ライセンス登録
- ・ライセンスファイルのダウンロード

## [ライセンス解除時]

- ・解除コードの登録

本書は、日本ICS アプリケーションを円滑にインストールしていただくためのインスト  
ール手順書です。本手順書に従ってインストール処理を進めていただくことにより、安全  
にインストールが完了します。



---

序章	日本ICS アプリケーション設定手順.....	1
1	インストールの流れ .....	2
2	動作環境.....	3
3	インストール前準備 .....	4
4	補 足 .....	6
1章	インストール手順 .....	9
1	新規インストール .....	10
2	プログラムの追加インストール.....	25
3	バージョンアップ .....	36

## 序章

# 日本ICS アプリケーション設定手順

## 日本ICS アプリケーション設定手

1 インストールの流れ	2
2 動作環境	3
3 インストール前準備	4
4 補 足	6

## 1 インストールの流れ

### ● 新規インストールの場合

#### Step 1 プログラムのダウンロード P.10



インターネットに接続しているPCで、上手くんWebサイトより、セットアッププログラムをダウンロードします。

#### Step 2 プログラムのインストール P.12



インストールを行うPCに、ダウンロードしたプログラムをインストールします。

#### Step 3 ライセンスキーの登録 P.15



ライセンスキーを登録します。

#### Step 4 ライセンスファイルの取得 P.16



インターネットに接続しているPCで、ライセンスファイル及びプログラムを取得します。

#### Step 5 ライセンスの組み込み P.20



インストールを行うPCに、ライセンスファイルを組み込みます。

#### Step 6 プログラムのインストール P.22



インストールを行うPCに、ご契約いただいた日本ICSアプリケーションのインストールを行います。

### ● プログラムの追加インストールの場合

#### Step 1 ライセンスキーの登録 P.25



ライセンスキーを登録します。

#### Step 2 ライセンスファイルの取得 P.27



インターネットに接続しているPCで、ライセンスファイル及びプログラムを取得します。

#### Step 3 ライセンスの組み込み P.30



インストールしているPCにライセンスファイルを組み込みます。

#### Step 4 プログラムのインストール P.32



インストールしているPCで、ご契約いただいた日本ICSアプリケーションのインストールを行います。

### ● プログラムのバージョンアップの場合

#### Step 1 プログラムのダウンロード P.36



インターネットに接続しているPCで、プログラムを取得します。

#### Step 1 プログラムのインストール P.38



インストールしているPCで、ご契約いただいた日本ICSアプリケーションのインストールを行います。

## 2 動作環境

OS	ARM プロセッサおよび Windows RT・Server OS を除く、マイクロソフト社がサポートしている日本語 OS を搭載している PC。*1 *2
CPU	インテルプロセッサまたは互換プロセッサ、1.4GHz 以上（2.0GHz以上を推奨）の日本語版OSの64ビット版
メモリ	1.5GB 以上（推奨：4GB 以上） ※1.5GB 以下ではインストールできない場合があります。
HDD	20GB以上の空き容量を推奨 *3
ディスプレイ	1024×768 以上（1280×1024 又は 1920×1080）を推奨 *4
プリンター	動作 OS に対応のレーザープリンター／インクジェットプリンター *5
データベース	SQL Server 2019 Express Edition 64 ビット版 (x64) ※Microsoft SQL Server を使用する他社ソフトとの共存はお勧めしません。 Microsoft SQL Server を使用する他社ソフトが搭載された PC にはインストールできない、又はインストール後に正常動作しない場合があります。
メディア	バックアップ又はデータ移動用として、USB メモリ、SD カード、外付 HDD 等が使用可能 *6 ※PC 故障等、日本 ICS アプリケーションの業務で行ったバックアップのみ復元可能です。（HDD 内コピー、他社製バックアップソフト等からは復元できません。）
備考	*1：現在マイクロソフト社がサポートしている各 OS のサービスパックに対応しております。 *2：「.Net Framework 3.5」及び「.Net Framework 4.x」が必須となります。 事前に、「.Net Framework 3.5」をインストールしてください。 *3：ディスク圧縮を行っているドライブにはインストールできません。 *4：既定のフォントサイズ（テキストサイズ 100%、96DPI）を基準といたします。 *5：プログラムが認識する事で出力は可能ですが、すべてのプリンターの動作保証をしているものではありません。特に複合機は、お使いの機種によっては正しく動作しない場合があります。また、ドットプリンターには対応していません。 *6：外付 HDD はバックアップのみ使用可能です。 *7：リモートデスクトップでの使用には対応していません。

### 3 インストール前準備

インストール前にご使用になるPCの環境をご確認ください。

完了後はPCを再起動してください。

#### Windows Updateについて

- Windows Updateを行い、最新の状態にしてからインストールを行ってください。最新になっていない場合インストールできない、又は、インストール後、正常動作しない場合があります。


■ボタンを右クリックして、「設定」を開きます。「Windows Update」を選択して「最新の状態です」と表示されているかご確認ください。



#### ウイルス対策ソフトについて

- 一部のウイルス対策ソフト(セキュリティエージェント、カスペルスキー、ウィルスセキュリティZERO・McAfee・WEBROOT・AVAST・AVG等)を搭載したPCにはインストールできない、又は、インストール後、正常動作しない場合があります。


日本ICSアプリケーションのインストールを行う場合は、ウイルス対策ソフトを停止することをお奨めします。



#### デバイス名(コンピュータ名)

- 半角英数文字のデバイス名をお奨めします。

■ボタンを右クリックして、「システム」を選択するとPC名の確認や変更ができます。



## | .NET Framework 3.5 のインストール


- ・日本 ICS アプリケーションのインストールを行うには、「.Net Framework 3.5」が必要です。あらかじめ、上手くん a Web サイト「オフライン版ダウンロード (<https://jza.icscs.co.jp/about/>)」の「Windows10・11 搭載機でインターネットに接続していないお客様用」よりファイルのダウンロードを行ってください。日本 ICS アプリケーションをインストールする前に、同ファイルのインストールを行ってください。

## | データベースエンジンについて

- ・Microsoft SQL Server を使用する他社ソフトとの共存はお奨めしません。Microsoft SQL Server を使用する他社ソフトが搭載された PC にはインストールできない、または、インストール後、正常動作しない場合があります。他社SQLが入っている環境にインストールをする場合はSQLを停止してインストール作業をおこなってください。また、バックアップも必ずお取りください。

■ボタンを右クリックして「コンピューターの管理」を開きます。

「サービスとアプリケーション」内の「サービス」を選択して「SQLServer (XXX)」が存在するかご確認ください。存在する場合はインストール前に右クリックから「停止」を選択して停止してください。



## | 電源オプション

- ・インストール時はスリープ機能にご注意ください。

インストール中にスリープ状態になるとデータベースのインストールが停止になり、エラーが発生する場合があります。

■ボタンを右クリックして、「電源オプション」を開きます。「画面、スリープ、休止状態のタイムアウト」を選択して「次の時間の経過後にデバイスをスリープ状態にする」の時間をご確認ください。



## | Windows ユーザー名

- ・半角英数文字の Windows ユーザー名をお奨めします。

## | PC の日付と時刻

- ・PC の日付と時刻を正しく設定していないとプログラムが正常に起動しない場合があります。

## 4 補 足


### ● インストール時

インストール時は、「管理者権限」のあるユーザーで行ってください。

管理者権限があるユーザーでも PC にアプリケーションをインストールする場合、警告を表示します。

管理者権限を制御する「ユーザーアカウント制御(UAC)」機能です。

セットアップを実行すると下記の警告を表示しますが、「はい」を選択し、セットアップを進めてください。



### ● オペレーション時

- マウス操作の際、ダイアログ表示する箇所のフォーカス項目に [ ] は表示しません。(他ソフトも同様)  
キーボード操作においては表示します。

#### 【元帳の書式設定】

書式 1	書式 2	書式 3	情報
<input type="checkbox"/> 月計出力後の行あけ			
<input type="checkbox"/> 月替り時の累計出力			
<input type="checkbox"/> 科目コードにチェックディジットを付加する			
基本科目名称の出力	:	通常	▼
月計時の日付出力	:	なし	▼
翌期繰越行の日付出力	:	なし	▼
前/翌月繰越行の日付出力	:	なし	▼
補助元帳での出力順	:	科目-枝番	▼
補助元帳での枝番	:	枝番コード + 枝番名称	▼

- 会計事務所へ「未送信データの送信(追加)」を行う場合、メールソフトを起動後に送信を中断する場合は、ウィンドウ右上の「×」で中断せずにメールソフト側でファイル保存を行ってください。  
再度送信する場合はメールソフト側で送信を行ってください。  
メールソフトで中断した場合、送信していなくても送信済みの仕訳に扱いが変わりますので、ご注意ください。

## ● 印刷時の注意点

1. プリンタードライバは、プリンターメーカーの対応のドライバを使用してください。

標準搭載のドライバを使用すると、プリンターの機種によって下記の現象が起こる場合があります。

- ・印刷スピードが遅くなる。
- ・印刷品質が劣る。
- ・モノクロプリンターにも関らず、カラー印刷の指定が行える。


したがって、カラー部分が印刷されず黒色部分のみ印刷されたり、墨線が薄く印刷されます。

(総勘定元帳・試算表・賞与支払報告書)

この場合、印刷ダイアログで「モノクロ印刷を行う」を選択し、印刷を行ってください。

プログラムが認識する事で出力は可能ですが、すべてのプリンターの動作保証をしているものではありません。

※特に複合機について、お使いの機種によっては正しく動作しない場合があります。




モノクロプリンターの場合は「モノクロ印刷を行う」を選択します。

2. プリンタープロパティで、「TrueTypeフォントを一フォントに置き換える」又は「デバイスフォントに代替」の設定をしていると、入力した文字と印刷した文字が異なる場合があります。

また他のOSと比べて一部字体が異なる場合があります。

これは JIS2004 フォントを使用している為、他の OS とフォントが異なる為です。


3. プリンタープロパティで「詳細な印刷設定を有効にする」のチェックを付けていると外字が文字化けする場合があります。



## ●ライセンスキーについて

### Q1 : 【使用期限を確認したい】

A1 : サイドメニューから「ライセンス関係」を選択して「日本ICSアプリケーションライセンス管理を行います」を選択します。表示されたライセンス管理画面よりご確認いただけます。



### Q2 : 【日本ICSアプリケーションを起動すると「ライセンスの使用期間の終了日が迫っています。 ライセンス管理画面をご確認ください」とメッセージが表示されます。】

A2 : ライセンスキーの使用可能期限残り30日になると表示します。使用期限を過ぎると日本ICSアプリケーションは使用できません。

### Q3 : 【期間の延長方法】

A3 : 継続利用される場合は、期間更新手続きが必要です。会計事務所様にご連絡ください。

### Q4 : 【期間延長手続き完了後の操作】

A4 : インターネットに接続しているPCで、インターネットを起動し、上手くんαWEBサイト (URL「<http://jza.icsics.co.jp/>」)を開いてください。

- ① 「ログイン」を選択します。
- ② 続いてライセンスキーを入力してログインします。
- ③ 「ライセンスファイルの取得」を選択してUSBメモリ等に保存します。
- ④ 日本ICSアプリケーションを起動してサイドメニューより「ライセンス関係」→「日本ICSアプリケーションライセンス管理を行います」を選択します。
- ⑤ 「ライセンス組み込み」をクリックしてUSBメモリ等に保存したライセンスファイルを組み込みます。

### Q5 : パソコンの調子が悪いのでパソコンを初期化する。事前に行っておく作業はありますか。

A5 : パソコンの初期化を行った場合、プログラムやデータ、登録されたライセンス情報が削除されます。マスターバックアップ等のデータの保存、ライセンスキーの解除を行ってください。バックアップおよびライセンスキーの解除の手順については上手くんαWEBサイトより「PCを買い替えた時の移行手順書」を確認ください。

### Q6 : 複数のPCにインストールして利用できますか。

A6 : 1つのライセンスキーで1台のPCでのみ利用可能です。複数台で使用する場合は台数分のライセンスの契約が必要になります。運用方法含めて会計事務所様とご相談ください。

# 1章

## インストール手順

### インストール手順

- |                  |    |
|------------------|----|
| 1 新規インストール       | 10 |
| 2 プログラムの追加インストール | 25 |
| 3 バージョンアップ       | 36 |

# 1 章 インストール手順

インストールを行う前に必ず **P.4** インストールの前準備をご一読ください。

## 1 新規インストール

### 1 「上手くんα WEB サイト」を開きます

- ①ダウンロードするファイルの保存先として、USB メモリなどをあらかじめセットしてください。
- ②インターネットに接続している PC で、インターネットを起動して、URL 「<http://jza.icscs.co.jp/>」を開いてください。  
※Microsoft Edge の画面を載せてあります。
- ③「上手くんα WEB サイト」を表示します。
- ④「オンライン版ダウンロード」を選択します。



### 2 「ダウンロード」をクリックします

- ①「ダウンロード」をクリックします。



### 3 ダウンロードメニューを表示します

- ①ダウンロードメニューにてダウンロードが始まります。(ダウンロードメニューが表示されない場合は画面右上の [↓] をクリックします。)




- ②ダウンロード完了後、「フォルダーに表示」を選択します。




### 4 プログラムを表示します

- ①ダウンロードしたプログラムを表示します。



### 5 プログラムを移動します

- ①「JzOffline\_VoIX\_2019.exe」を右クリックします。  
②「その他のオプションを確認」をクリックします。続いて「送る」を選択すると「USB ドライブ」が選択可能です。  
選択すると USB にコピーされます。



**6**


## インストールを行います

- ① インストールを行う PC に、**5** で保存した USB メモリなどをセットし、「JzOffline\_VoIX\_2019.exe」を選択して実行します。

**7**


## ユーザーアカウント制御を表示します

- ① **はい** を選択します。

**8**

## 「使用許諾」を表示します

- ① 必ず、使用許諾契約書をお読みいただき、**同意する** を選択します。



**9**

## ウイルス対策ソフトについて

- ① **確認** を選択します。

### ウイルス対策ソフトについて

ウイルス対策ソフトが起動している(ウイルス対策が有効になっている)場合、インストールが正しくできない場合があります。右記画面を表示している状態でウイルス対策ソフトを停止してから「確認」を選択します。

ご確認ください

### <ウイルス対策ソフトについて>

ウイルス対策ソフト「\* \* \* \* \*」が起動中です。「\* \* \* \* \*」を停止させてからインストールを行ってください。

「\* \* \* \* \*」を停止せずに行った場合、インストールが正常に終了しない場合があります。

**確認****10**

## 「構成設定」を表示します

- ① 「インストール先ドライブ」で、データベースを作成するデバイスを選択します。


### 外付けドライブについて

正しく動作しない場合がありますので、選択しないでください。

- ② **次へ** を選択します。

### 管理者パスワードを表示した場合

データベースの管理者のパスワードを設定します。英大文字・小文字・数字を組み合わせて8文字以上20文字以内で設定してください。単純な組み合わせで設定すると、インストールできない場合があります。

**11**

## 「セットアップ開始」を選択します

- ① **セットアップ開始** を選択します。




## 12 「外字ファイルについて」を表示します

- ①外字ファイルを使用している場合は、  
 [いいえ(N)] を選択します。


### 外字ファイルについて

独自に外字を作成している場合、  
 [はい(Y)] を選択すると、ICS 標準の外字で上書きします。  
弊社で用意した外字を利用する場合は  
 [はい(Y)] を選択してください。




## 13 セットアップが完了しました

- ① [終了] を選択します。



## 14 再起動を行います

- ①データベースのインストールが完了しましたので、再起動を行います。  
他のプログラムが起動している場合は、先に終了してから [はい(Y)] を選択します。



## 15 デスクトップに を表示します

- ① 「日本ICS アプリケーション」を起動します。



## 16 「ライセンス管理」を表示します

- ① 「ライセンスキー入力」で、ライセンスキー通知書に記載されている「ライセンスキー」を入力し、**登録**を選択します。

### ／ ライセンスが複数ある場合

経理上手くんαと給与上手くんα等のライセンスキーが複数ある場合は続けて登録できます。

### ／ 「ライセンスキーが正しくありません」と表示される場合


ライセンスキーの入力に間違いがないかご確認ください。

### ／ 「ライセンスキー表示」について

表示している製品を選択し、**ライセンスキー表示**を選択すると、右記画面を表示します。印刷や保存もできます。



The screenshot shows two windows. The top window is titled 'ライセンス管理' (License Management) and contains a form for entering a license key. A red box highlights the 'ライセンスキー入力' (License Key Input) field and the '登録' (Register) button. Below this is a table titled '登録済み製品一覧' (List of Registered Products) with several rows of data. A red box highlights the 'ライセンスキー表示' (Show License Key) button at the bottom right. A blue arrow points from the 'ライセンスキー表示' button down to the second window. The second window is titled '登録済み 製品一覧' (List of Registered Products) and shows a single row of data for a product with license key '2010XXXXXX' and serial number 'xxxxx'. A red box highlights the 'ライセンスキー' (License Key) column.



The screenshot shows a window titled 'ライセンスキー表示' (License Key Display) with three rows of information for a product: '製品名: ※※※未登録※※※', 'ライセンスキー: 2010XXXXXX', and '固有番号: xxxxx'. At the bottom are '印刷' (Print), '保存' (Save), and '閉じる' (Close) buttons.

17


## メッセージを確認します

- ① **OK** を選択します。

### ／ライセンスの取得について

ライセンスファイルの取得には「ライセンスキーキー」及び「固有番号」が必要です。

**18 19** で使用します。



登録済み製品一覧					【状態】○:正常 ×:期限切れ -:ライセンス未導入	
	登録済み製品一覧	ライセンスキーキー	固有番号	使用期限	バージョン	状態
□	※※※未登録※※※	Xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx			-

ライセンス組み込み    ライセンス解除    ライセンスキーキー表示

18

## ライセンスファイルを取得します

- ①ダウンロードするファイルの保存先として、USBメモリなどをあらかじめセットしてください。
- ②インターネットに接続しているPCで、インターネットを起動し、URL 「<http://jza.icsics.co.jp/>」を開いてください。
- ③ **ログイン** を選択し「ログイン認証」を表示します。
- ④ライセンスキーキーを入力し、**ログイン** を選択します。

登録済み製品一覧							【状態】○:正常 ×:期限切れ -:ライセンス未導入
	登録済み製品一覧	ライセンスキーキー	固有番号	使用期限	バージョン	状態	
□	※※※未登録※※※	Xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx			-	

ライセンス組み込み    ライセンス解除    ライセンスキーキー表示

**19**

## 固有番号を入力します

- ① 16で表示した「固有番号」を入力し  
[登録]を選択します。

### 固有番号登録画面が表示されない

別PCで既に使用している等、ライセンスキーを登録済みの場合は表示されません。

PCを移行する場合は、事前に移行前のPCにてライセンスの解除作業を行ってください。

16

**20**

## ライセンスファイルを取得します

- ① 「ライセンスファイルの取得」を選択します。

**21**

## ダウンロードメニューを表示します

- ① ダウンロードメニューにてダウンロードが始まります。(ダウンロードメニューが表示されない場合は画面右上の [↓] をクリックします。)

## 22 プログラムをダウンロードします

- ① 「プログラムのダウンロード」を選択します。




## 23 ダウンロードメニューを表示します

- ① ダウンロードメニューにてダウンロードが始まります。



## 24 ダウンロードが完了しました


- ① ダウンロード完了後、「フォルダーに表示」を選択します。



25

## プログラムを表示します


- ①ダウンロードしたファイルを表示します。



26

## ライセンスファイルを移動します


- ① 「JZ2License.pkg」を右クリックします。
- ② 「その他のオプションを確認」をクリックします。続いて「送る」を選択すると「USB ドライブ」が選択可能です。  
選択すると USB にコピーされます。



27

## プログラムを移動します

- ① 「経理上手くんαシリーズ xxxx.exe」を右クリックします。
- ② 「その他のオプションを確認」をクリックします。続いて「送る」を選択すると「USB ドライブ」が選択可能です。  
選択すると USB にコピーされます。




## 28 ライセンス組み込みを行います

- ①インストールを行うPCに、**20**でダウンロードしたファイルを保存したUSBメモリなどをセットし、**ライセンス組み込み**を選択します。




## 29 ライセンスファイルを選択します

- ①ダウンロードしたライセンスファイルを選択し、**開く(O)**を選択します。




## 30 ライセンスが組み込まれました

- ①「登録済み製品一覧」の使用期限、状態に「○」を表示します。  
②**閉じる**を選択します。




### 31 ライセンス組み込みが完了しました

- ① [OK] を選択します。




### 32 インストールを行うプログラムを選択します

- ① [22] でダウンロードしたプログラムを保存した USB メモリなどをセットし、選択します。




### 33 ユーザーアカウント制御を表示します

- ① [はい] を選択します。



## 34 ソフトウェアをインストールします

- ① 次へ を選択します。



## 35 ソフトウェアのインストールが始まります

- ① ソフトウェアのインストールが始まりますので、そのままお待ちください。




## 36 「使用許諾」を表示します

- ① 必ず、使用許諾契約書をお読みいただき、内容をご確認ください。
- ② 「私は、上記使用許諾を確認しました。」にを付けて③ 次へ を選択します。




### 37 アプリケーションのインストールを開始します

- ① [ 次へ(N) > ] を選択します。




### 38 ICS業務がすべて終了している事をご確認ください

- ①日本ICSアプリケーションを終了していることを確認して [ はい(Y) ] を選択します。



### 39 ソフトウェアのインストールが始まります

- ①インストールが始まりますので、そのままお待ちください。



## 40 インストールが終了しました

- ① [完了] を選択します。




## 41 デスクトップの を選択します

- ① 「日本 ICS アプリケーション」を起動してください。



## 42 アプリケーションが起動します

- ① 正しく業務がインストールされていれば  
終了です。



### 会計事務所から IZM ファイルが届いている場合

日本 ICS アプリケーションを導入後のマスターデータとして、会計事務所様から右記画像のアイコンで名前が「会社名（マスター）.IZM」のファイルが届いている場合、インストールが完了した日本 ICS アプリケーションに取込むことができます。

「業務選択」から「経理上手くんα」→「通信・移動」→「マスター&データ抽出」の業務にて IZM ファイルをインポートして抽出を行ってください。



他の形式のファイルが届いている場合や、データを受け取っていない場合は会計事務所様にご相談ください。



## 2 プログラムの追加インストール

### 1 「ライセンス関係」を開きます

- ①サイドメニューから「ライセンス関係」を選択して、「日本ICSアプリケーションライセンス管理を行います」を選択します。



## 2 「ライセンス管理」を表示します

- ①登録済みの製品一覧を表示しますので、「ライセンスキー入力」で、ライセンスキー通知書に記載されている「ライセンスキー」を入力し、**登録**を選択します。



### 「ライセンスキー表示」について

表示している製品を選択し、**ライセンスキー表示**を選択すると右記画面を表示します。印刷や保存が可能です。




## 3 メッセージを確認します

- ① **OK** を選択します。

### 「ライセンスの取得について

ライセンスファイルの取得には「ライセンスキー」及び「固有番号」が必要です。

④ ⑤ で使用します。




## 4 ライセンスファイルを取得します

- ①ダウンロードするファイルの保存先として、USBメモリなどをあらかじめセットしてください。
- ②インターネットに接続しているPCで、インターネットを起動し、URL「<http://jza.icsics.co.jp/>」を開いてください。
- ③「上手くんα WEBサイト」を表示して  を選択します。
- ④ライセンスキーを入力して、 を選択します。




日本ICS  
ITS INTEC Group  
顧問先向けソフトウェア 上手くんα™  
更新情報の確認やオフライン環境での各種設定を行います  
 ログイン  
3




ログイン認証  
④  (12桁)  



③   
登録済み製品一覧  
【状態】○:正常 ×:期限切れ -:ライセンス未導入  
登録済み製品一覧 ライセンスキー 固有番号 使用期限 バージョン 状態  
□ 経理上手くんα 2010XXXXXX XXXXX 20XX/XX/XX 2XXXX ○  
□ ※※※未登録※※※ 2030XXXXXX XXXXX -  
ライセンス組み込み ライセンス解除 ライセンスキー表示

## 5 固有番号を入力します

- ① ③で表示した「固有番号」を入力し  を選択します。



ライセンス登録  
ライセンスキー 2030XXXXXXXX 固有番号   


③   
登録済み製品一覧  
【状態】○:正常 ×:期限切れ -:ライセンス未導入  
登録済み製品一覧 ライセンスキー 固有番号 使用期限 バージョン 状態  
□ 経理上手くんα 2010XXXXXX XXXXX 20XX/XX/XX 2XXXX ○  
□ ※※※未登録※※※ 2030XXXXXX XXXXX -  
ライセンス組み込み ライセンス解除 ライセンスキー表示

## 6 ライセンスファイルを取得します

- ① 「ライセンスファイルの取得」を選択します。



## 7 ダウンロードメニューを表示します

- ① ダウンロードメニューにてダウンロードが  
始まります。(ダウンロードメニューが表  
示されない場合は画面右上の [↓] をクリ  
ックします。)



## 8 プログラムをダウンロードし ます


- ① 「プログラムのダウンロード」を選択  
します。



9

## ダウンロードメニューを表示します

- ① ダウンロードメニューにてダウンロードが始まります。



10

## ダウンロードが完了しました


- ① ダウンロード完了後、「フォルダーに表示」を選択します。



11

## プログラムを表示します


- ① ダウンロードしたファイルを表示します。



12

## ライセンスファイルを移動します


- ① 「JZ2License.pkg」を右クリックします。
- ② 「その他のオプションを確認」をクリックします。続いて「送る」を選択すると「USB ドライブ」が選択可能です。  
選択すると USB にコピーされます。



13

## プログラムを移動します

- ① 「給与上手くんαシリーズ xxxx.exe」を右クリックします。
- ② 「送る」を選択して続いて「USB」を選択します。



14


## ライセンス組み込みを行います

- ① インストールを行う PC に、⑥でダウンロードしたファイルを保存した USB メモリなどをセットし、「ライセンス組み込み」を選択します。



## 15 ライセンスファイルを選択します

- ①ダウンロードしたライセンスファイルを選択し、**開く(O)**を選択します。



## 16 ライセンスが組み込まれました


- ①「登録済み製品一覧」の使用期限、状態に「○」を表示します。  
続いてライセンス登録を行う場合は、**14**からの作業を行ってください。

- ②**閉じる**を選択します。




## 17 アプリケーションを終了します

- ①日本ICSアプリケーションを終了します。**① 業務終了**を選択します。




## 18 インストールを行うソフトウェアを選択します

① ⑧でダウンロードしたソフトウェアを保存したUSBメモリなどをセットし、選択します。




## 19 ユーザーアカウント制御を表示します

① [はい(Y)] を選択します。



## 20 ソフトウェアをインストールします

① [次へ(N) >] を選択します。



## 21 ソフトウェアのインストールが始めります

- ① ソフトウェアのインストールが始まりますので、そのままお待ちください。




## 22 「使用許諾」を表示します

- ① 必ず、使用許諾契約書をお読みいただき、内容をご確認ください。
- ② 「私は、上記使用許諾を確認しました。」に☑を付けて③  を選択します。




## 23 アプリケーションのインストールを開始します

- ①  を選択します。




## 24 ICS業務がすべて終了している事をご確認ください

- ①日本ICSアプリケーションを終了していることを確認して  を選択します。



## 25 ソフトウェアのインストールが始まります

- ①インストールが始まりますので、そのままお待ちください。



## 26 インストールが終了しました

- ①  を選択します。




## 27 デスクトップの を選択します

- ① 「日本ICS アプリケーション」を起動してください。



## 28 アプリケーションが起動します

- ① 業務がインストールされました。



### 3 バージョンアップ

#### 1 プログラムをダウンロードします

- ①ダウンロードするプログラムの保存先として、USBメモリなどをあらかじめセットしてください。
- ②インターネットに接続しているPCで、インターネットを起動し、URL「<http://jza.icsics.co.jp/>」を開いてください。
- ③「上手くんα WEBサイト」を表示し、を選択します。
- ④ライセンスキーを入力し、を選択します。

##### ／ライセンスキーについて

サイドメニューの「ライセンス関係」より、「日本ICSアプリケーションライセンス管理を行います」を選択してご確認ください。



登録済み製品一覧					
登録済み製品一覧	ライセンスキー	固有番号	使用期限	バージョン	状態
□ 経理上手くんα	2010XXXXXX	xxxx	20XX/XX/XX	2XXXX	○

#### 2 プログラムをダウンロードします

- ①「プログラムのダウンロード」を選択します。



#### 3 ダウンロードメニューを表示します

- ①ダウンロードメニューにてダウンロードが始まります。



## 4

### ダウンロードが完了しました


- ①ダウンロード完了後、「 フォルダーに表示」を選択します。



## 5

### プログラムを表示します


- ①ダウンロードしたファイルを表示します。



## 6

### プログラムを移動します

- ①「経理上手くんαシリーズ xxxx.xex」を右クリックします。  
②「その他のオプションを確認」をクリックします。続いて「送る」を選択すると「USB ドライブ」が選択可能です。  
選択すると USB にコピーされます。




## 7 インストールを行うソフトウェアを選択します

- ① ② でダウンロードしたソフトウェアを保存したUSBメモリなどをセットし、選択します。




## 8 ユーザーアカウント制御を表示します

- ① [はい(Y)] を選択します。




## 9 ソフトウェアをインストールします

- ① [次へ(N) >] を選択します。



## 10 ソフトウェアのインストールが始まります

- ① ソフトウェアのインストールが始まりますので、そのままお待ちください。




## 11 「使用許諾」を表示します

- ① 必ず、使用許諾契約書をお読みいただき、内容をご確認ください。
- ② 「私は、上記使用許諾を確認しました。」に  を付けて ③ [次へ] を選択します。




## 12 アプリケーションのインストールを開始します

- ① [次へ(N) >] を選択します。




## 13 ICS業務がすべて終了している事をご確認ください

- ①日本ICSアプリケーションを終了していることを確認して **はい(Y)** を選択します。




## 14 ソフトウェアのインストールが始まります

- ①インストールが始まりますので、そのままお待ちください。



## 15 インストールが終了しました

- ① **完了** を選択します。



16

## デスクトップの を選択します

- ① 「日本ICS アプリケーション」を起動してください。



17

## アプリケーションが起動します

- ① 業務がインストールされました。

