

ICS リモート接続ブラウザ

上手くん d b WL

導入手順書

●注意

- ・「上手くん d b WL」は、日本 I C S 株式会社が著作権を有するソフトウェアです。
- ・本手順書では、操作方法や機能について分かりやすく説明しています。
- ・本手順書に記載している画面等は開発中の内容も含まれる為、予告なく変更する場合があります。
- ・本手順書に記載している説明画面はイメージの為、実際の画面と異なる場合があります。
- ・本手順書に記載している会社名、氏名、名称等は、架空のものです。
- ・本手順書に記載している内容は、作成時点の法令に基づいています。
- ・本手順書から許可なく転記、複写することを固く禁じます。

●商標

- ・Microsoft、Windows 及び Microsoft Office 製品は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
- ・Adobe、Adobe Reader、Adobe PDF、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の商標又は登録商標です。
- ・本文中では“™”及び“®”マークは明記していません。

はじめに

この度は、上手くん d b WL シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

上手くん d b WL シリーズは、インターネット経由で事務所様のサーバーに接続し、上手くん α シリーズと同程度の機能をご利用いただけます。

本書は、上手くん d b WL を操作方法や機能について分かりやすく説明しています。

日本 I C S 株式会社



1 章	I C Sリモート接続ブラウザについて	1
	1 PC の必要動作要件	2
2 章	事前設定	3
	1 PDF 出力先フォルダー作成	4
	2 インストール手順	6
3 章	ポータルサイト接続	9
	1 ログイン手順	10
	2 ログアウト手順	23
4 章	参考資料	25
	1 PDF 出力	26
	2 メッセージについて	29
	3 エージェントの削除	31
	4 アンインストール手順	33

I CSリモート接続ブラウザについて

I CSリモート接続ブラウザについて

1 PC の必要動作要件

2

1 PC の必要動作要件

日本語 OS*1*2	・ Windows 10 ・ Windows 11
ブラウザ	Microsoft Edge
リモートデスクトップ 接続	リモートデスクトッププロトコル 10.8 以降
インターネット環境	FTTH 回線などの有線環境 *3
備 考	*1 現在マイクロソフト社がサポートしている各 OS のサービスパック及びバージョンに対応しております。 *2 デスクトップアプリケーションが利用できないエディション（S モード／ARM 版 Windows）では利用できません。また、動作要件に満たない環境では接続できません。 *3 Wi-Fi ルーターなどの無線 LAN 環境下で接続される場合、電波の干渉などが原因で接続中に切断されることがあります。

2章

事前設定

事前設定

1 PDF 出力先フォルダー作成	4
2 インストール手順	6

2 章 事前設定


1 PDF 出力先フォルダー作成

各帳票の印刷に関しては、PDF 出力となります。ICS リモート接続ブラウザをインストールした PC の C ドライブ直下に、「PDF 出力」のフォルダーを作成し、各帳票の PDF ファイルを保存します。

以下の手順は、Windows 10 を使用した画面です。画面が異なりますが、他の OS でも同様の手順で作業できます。

1 PCで「エクスプローラ」を起動します

① C ドライブを開きます。





2 新規フォルダーを作成します

- 1 フォルダー内の何もない箇所で右クリックし、「新規作成(X)」→「フォルダー(F)」を選択します。



3 作成したフォルダー名を変更します

- 1 フォルダー名が反転表示されますので、「PDF 出力」と入力し変更します。



2 インストール手順

ICS リモート接続ブラウザのご利用にあたり、まず初めにインターネットからのダウンロードが必要となります。以下の手順は、Windows 10 で Microsoft Edge を使用した画面です。


1 「ICS リモート接続ブラウザダウンロード」サイトを開きます

- ① 右記 URL にアクセスし、インストーラーをダウンロードします。


ダウンロード URL :

<https://jza.icsics.co.jp/rb>

- ② ダウンロードが完了したら、 を選択します。




- ③ 「setup.exe」を右クリックし、「管理者として実行(A)」を選択します。



2 ユーザーアカウント制御が表示された場合


- ① 「はい」を選択します。



5 「インストール」を選択します


① ② や ④ の後、右記画面が表示されます。

② 「インストール(I)」を選択します。



6 インストールが完了しました

① 「初期設定」画面が表示されると、インストールは完了です。続けて初期設定を行う場合は、「3章 ポータルサイト接続」手順へ進みます。



ポータルサイト接続

ポータルサイト接続

1 ログイン手順	10
2 ログアウト手順	23

3 章 ポータルサイト接続

1 ログイン手順

① 初回ログイン

初回接続の際には初期設定が必要です。2回目以降の接続に関しては、「② 2回目以降のログイン」をご参照ください。以下の手順は、Windows 10 を使用した画面です。

① 「接続先 URL」を設定します

① 関与事務所様より通知された、接続する URL を「接続先 URL」に入力します。

② 入力後、「設定」を選択します。

例 1 : https :// 「255.255.255.255」

例 2 : https :// 「icsics.co.jp」

※設定ファイルがある場合には「参照」を選択し、設定ファイルを選択後、「組込」を選択します。その後、「設定」を選択します。設定ファイルの作成方法につきましては、「⑤設定ファイルについて」をご参照ください。

初期設定

接続先URL: https:// 255.255.255.255

インポート処理

設定ファイルの組み込み

参照

組込


設定 キャンセル

2 セキュリティの警告が表示された場合

- ① 右記画面が表示された場合、「詳細設定」を選択します。



- ② 「～に進む（安全ではありません）」を選択します。



3 情報を入力します


- ① ユーザ ID 及びパスワードを入力します。

ユーザ ID
「上手くん d b WL 使用ライセンス通知書」の「顧問先 ID」をご参照ください。

パスワード
「上手くん d b WL 使用ライセンス通知書」の「仮パスワード」をご参照ください。

4 エージェントのダウンロードを選択します

- 1  を選択します。
- 2 「ダウンロード」を選択します。



5 エージェントのダウンロードを行います

- 1 「SECURE MOBILE ACCESS CONNECT AGENT」の下にある「Windows.msi」を選択します。



6 ファイルのダウンロード画面が表示されます

- 1 ダウンロードしたファイルを選択します。




7 ユーザーアカウント制御が表示された場合

- ① 「はい」を選択します。




8 インストールが完了します

- ①  を選択します。
- ② 「仮想オフィス」を選択します。



9 デスクトップ選択を行います

- ① 「ICS 接続（全画面）」のフルスクリーン用と、「ICS 接続（ウィンドウ）」の 1024 x 768 用の 2 つのブックマークがあります。利用する表示方法を選択します。




10 選択を行います

- ① 「インストール済み」を選択します。




11 リモートデスクトップ接続の確認画面が表示されます

- ① [～が、関連付けられたアプリでこの種類のリンクを開くことを常に許可する] にチェックマークを入れ、[開く]を選択します。




右画面が表示された場合

[開く]を選択後、右画面が表示された場合 [このコンピューターへの接続について今後確認しない(O)] にチェックマークを入れ、[接続(N)]を選択してください。



12 「業務選択」が表示されます

- ①しばらくすると、「業務選択」が表示されます。



② 2回目以降のログイン


1 「ICS リモート接続ブラウザ」を起動します

- ① デスクトップ上の「ICS リモート接続ブラウザ」を起動します。



ブラウザのバージョンアップについて

ICS リモート接続ブラウザのバージョンアップがある場合、ブラウザ起動時に右画面が表示されます。「インストール(I)」を選択してバージョンアップを行ってください。



2 情報を入力します

- ① ユーザー名及びパスワードを入力します。

ユーザ ID

「上手くん d b WL 使用ライセンス通知書」の「顧問先 ID」をご参照ください。

パスワード

「上手くん d b WL 使用ライセンス通知書」の「仮パスワード」をご参照ください。

ICS会計事務所

仮想オフィス ポータルサイトへようこそ

ユーザID、パスワードを入力して、【ログイン】をクリックします。

ログイン ドメイン:ICS

ユーザ ID

ユーザ名を入力します

パスワード

パスワードを入力します

ログイン


3 デスクトップ選択を行います

- ① 「ICS 接続（全画面）」のフルスクリーン用と、「ICS 接続（ウィンドウ）」の 1024 x 768 用の 2 つのブックマークがあります。利用する表示方法を選択します。



4 「業務選択」が表示されます

- ① しばらくすると、「業務選択」が表示されます。




③ ライセンス期限関連のメッセージ




ライセンス期限関連のメッセージについて

ライセンス使用期限の終了が迫ってきた場合や、ライセンス使用期限が過ぎた場合に、「業務選択」が表示される前に表示されます。

ライセンス使用期限の終了日が迫ってきている場合、下記メッセージが表示されます。「確認」を選択後、「業務選択」が表示されます。



ライセンス使用期限が過ぎた場合、下記メッセージが表示されます。「確認」を選択後、ログオフされ、「業務選択」は利用できません。



④ サーバーメンテナンス



サーバーメンテナンスについて

サーバー機は、税制改正プログラムやマイクロソフトのセキュリティ更新プログラムを定期的に適用しなければなりません。そのため、サーバーメンテナンス時には下記のメッセージでご案内します。

関与事務所様のサーバー機において、プログラムのバージョンアップ等のメンテナンスを行っている場合、下記メッセージが表示されログインできません。
しばらく経ってから、再度接続してください。

サーバーメンテナンス中	WindowsUpdate更新中
終了します ... 10秒	終了します ... 10秒
只今、サーバーのメンテナンス中です。 しばらく経ってから、再度接続してください。	只今、WindowsUpdateによるサーバーメンテナンス中です。 しばらく経ってから、再度業務を起動してください。
確認	確認

処理中に、関与事務所様のサーバー機で、メンテナンス等が行われる場合、下記のようなメッセージが関与事務所様より送信されます。
この場合は、お手数ですが、業務終了（ログオフ）してください。

メッセージ送信


只今より、サーバーのメンテナンスを行いません。
お手数ですが業務終了(ログオフ)してください。

⑤ 設定ファイル

予め接続先 URL の設定ファイルを作成しておくことで、初回ログイン時、入力ミス等のトラブルが避けられます。複数の PC へ設定を行う場合などにご利用ください。


① 「設定エクスポート」を選択します

- ① 予め設定を行った PC で「ICS リモート接続ブラウザ」を起動し、ログイン画面の左上の「設定」の「設定エクスポート」を選択します。



② エクスポート確認画面が表示されます



- ① 「はい(Y)」を選択します。



3 エクスポートが完了しました

①「OK」を選択します。

②デスクトップ上に『ICS リモート接続設定ファイル.Exp』が作成されます。
「①初回ログイン」を参考に設定を行ってください。



⑥ プロキシ設定



プロキシ設定について

プロキシサーバを利用する必要がある場合、通知領域の  をダブルクリックすると「Proxy Configuration」が表示されますので、設定を行ってください。



Proxy Configuration

☒ No Proxy

☐ Use system proxy settings

☐ Manual proxy configuration:

SSL Proxy: Port:

Username:

Password:

No proxy for:

Example: www.google.com, 192.168.1.0/24


☐ Automatic proxy configuration URL:

Cancel OK

2 ログアウト手順


1 「業務終了」を選択します

- ① 「業務選択」より、「業務終了」を選択します。




2 「業務終了(Y)」を選択します

- ① 「業務終了(Y)」を選択します。



3 「ログアウト」を選択します

- ① ポータルサイトに戻るので、を選択します。
- ② 「ログアウト」を選択します。



4章

参考資料

参考資料

1 PDF 出力	26
2 メッセージについて	29
3 エージェントの削除	31
4 アンインストール手順	33


1 PDF 出力

各帳票の印刷に関しては、PDF 出力となります。各帳票の印刷後に、顧問先様 PC のドライブ上に PDF ファイルを保存する形となります。

以下の手順は、財務処理 d b の試算表・分析表の出力手順の例です。

1 印刷画面を選択します

- 「印刷開始」を選択します。



2 「名前を付けて保存」画面が表示されます。



- 1 「¥¥tsclient¥C」 → 「PDF 出力」を選択します。



保存先選択について

保存先は、顧問先様 PC のドライブのみ表示されます。

「¥¥tsclient¥C」は、顧問先様 PC の C ドライブを意味します。




3 保存完了しました

- 1 「PDF 出力」 フォルダ内が表示されたら、「保存(S)」を選択します。
- 2 保存した場所に PDF ファイルが作成されたことを確認します。

アクセス許可がない場合

保存先ドライブやフォルダーにアクセス許可が無い場合、右記のようなメッセージが表示されますので、「いいえ(N)」を選択してください。保存先のアクセス許可を変更するか、新しいフォルダーを作成する等の対応を行ってください。



名前を付けて保存



¥¥tsclient¥C¥試算表.PDF

この場所に保存するアクセス許可がありません。
管理者に連絡してアクセス許可を取得してください。

代わりに [] フォルダーに保存しますか?

はい(Y)

いいえ(N)


2 メッセージについて



業務選択後に出るメッセージ

下記メッセージが表示された場合は、関与事務所様側で会社マスター情報の設定変更処理等が行われています。


設定変更処理中は処理できませんので、関与事務所様側の作業が終了するまで、しばらくお待ち頂いてから、業務を選択してください。



瞬断された場合等に出るメッセージ

瞬断などが原因で接続が切れることがあります。


その場合、下記メッセージが表示されることもあり、自動で復旧する場合があります。また、再度、ポータルサイトのブックマークを選択し、再接続することもできます。






使用開始日前に接続した場合に表示されるメッセージ

“上手くん d b WL 使用ライセンス通知書”に記載のある使用開始日前に接続されると、下記メッセージが表示されることがあります。表示された場合は、「キャンセル」を選択し、使用開始日までお待ちください。



Microsoft のサポートが終了した OS で起動した場合に表示されるメッセージ

Microsoft のサポートが終了した OS で起動した場合は、下記メッセージが表示され、ICS リモート接続ブラウザは利用できません。




3 エージェントの削除

本作業は、通常行う必要はありません。接続できないなどの障害があった場合に、エージェントの削除を行い、再度エージェントをインストールすることによって改善することもあります。

以下の手順は、Windows 10 を使用した画面です。


1 「コントロールパネル」→「プログラムと機能」を開きます

- ① 「コントロールパネル」→「プログラムと機能」→「SMA Connect Agent」をダブルクリックします。



2 確認メッセージが表示されます

- ① 「はい(Y)」を選択します。



3 ユーザーアカウント制御が表示されます

① 「はい」を選択します。

※ 「プログラムと機能」から「SMA Connect Agent」の名前が消えればアンインストール完了です。



4 アンインストール手順


以下の手順は、Windows 10 を使用した画面です。

1 「ICS リモート接続ブラウザ」を起動します

- ① 「ICS リモート接続ブラウザ」を起動し、ウィンドウ上部の「設定」から「設定初期化」を選択します。


※接続先の設定を保持したい場合は、

① ～ ③ の手順は不要です。




2 初期化確認メッセージが表示されます

- ① 「はい(Y)」を選択します。




3 プログラムを終了します

- 1 「OK」を選択します。



4 「コントロールパネル」→「プログラムと機能」を開きます


- 1 「コントロールパネル」→「プログラムと機能」→「ICS リモート接続ブラウザ」をダブルクリックします。



5 「ICS リモート接続ブラウザ」を削除します

① 「OK(O)」を選択します。

※「プログラムと機能」から「ICS リモート接続ブラウザ」の名前が消えればアンインストール完了です。



ITで、社会の願い叶えよう。



日本ICS株式会社

東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル14階 Tel.03-5909-3838

大阪本社 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-3-31 上本町ハイハイタウン11階 Tel.06-6773-3881

※本マニュアルの情報は、2023 年 04 月現在のものです。 ※本文中の社名、製品名、ロゴは各社の商標または、商標登録です。